



Prüfkriterien Bebauung

- Flächen für Gebiete mit Außenbereichssetzung / Wohngebäude im Außenbereich
- Immissionsschutzrechtlicher Mindestabstand um:
 - Reines Wohngebiet (355 m)
 - Allgemeines Wohngebiet u. Sondergebiet mit Wohnfunktion (260 m)
 - Mischgebiete und Gebiete mit Außenbereichssetzung (170 m)
 - Wohngebäude im Außenbereich (170 m)

Prüfkriterien Erholung

- Immissionsschutzrechtlicher Mindestabstand um Sondergebiete mit der Zweckbestimmung 'Ferien-/Wochenendausgebiete sowie Campingplätze' (170 m)
- Sport- und Freizeitanlagen

Prüfkriterien Gewässer

- Stillegewässer
- Fließgewässer

Prüfkriterien Naturhaushalt und Grünflächen

- Friedhöfe

Prüfkriterien Verkehr

- Autobahn + 40 m anbaufreie Zone
- Bundesstraße + 20 m anbaufreie Zone
- Landes- und Kreisstraßen
- Eisenbahnstrecke
- Flugplatz Schürten

Prüfkriterien Ver- und Entsorgung

- Flächen für Ver- und Entsorgung
- Wasserschutzgebiet Zone I
- Elektrofreileitungen 380 kV + 30 m Schutzabstand
- Elektrofreileitungen 110 kV + 20 m Schutzabstand
- Elektrofreileitungen ≤ 45 kV
- Fernmeldeturm Meschede
- Gastfütterung

Nachrichtliche Darstellungen

- Stadtgrenze
- Innenbereiche (§ 30 BauGB / § 34 BauGB)
- Außenbereichssetzungen (§ 35 BauGB)
- Windenergieanlagen — BESTAND
- Windenergieanlagen — GEPLANT
- Windenergieanlagen — RÜCKBAU

Kreis- und Hochschulstadt
Meschede
 Fachbereich Planung und Bauordnung

Standortkonzept zur räumlichen Steuerung von Windenergieanlagen im Stadtgebiet von Meschede

Karte 1
 Harte Tabuzonen

Entwurfsverfasser	Bearbeiter:	We / Mo
 Weil Winterkamp Knopp Partnerschaft für Umweltplanung Markstr. 5 48231 Warendorf Tel. 05281 93660 Fax 05281 93661 info@w-w-k-umweltplanung.de	Datum:	12.10.2023
	Maßstab:	1 : 20.000